

Rak[®] Tuta

El producto RAK TUTA cumple con el artículo 47 del Reglamento (CE) n^o 1107/2009 y está autorizado como un producto fitosanitario de bajo riesgo, al menos desde el punto de la salud humana.

Difusor de vapor para el control de la polilla del tomate (*Tuta absoluta*) mediante confusión sexual en cultivos de tomate y berenjena cultivados en invernadero.

Composición:

Mezcla de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate (0,208 g/difusor, p/p) VP

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-01976

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Titular:

Bedoukian Research, Inc.
6 Commerce Drive,
Danbury,
Connecticut 06810
USA

Distribuidor:

BASF Española S.L.
c/Can Ràbia, 3-5
08017 – Barcelona

Contenido neto:

102 PC

® = Marca registrada de BASF

81189381 ES 2036



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR, TRABAJADOR Y DEMÁS PERSONAS EXPUESTAS

Durante la colocación y manejo de los difusores, se deberá utilizar:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo
- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Guantes de protección contra productos químicos según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a
- productos fitosanitarios según norma UNE -EN ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos
- de algodón ($\geq 300 \text{ g/m}^2$) o de algodón y al menos un 65% de poliéster ($\geq 245 \text{ g/m}^2$).

Mitigación de riesgos ambientales

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

ALMACENAMIENTO

Almacenar preferiblemente en refrigerador/congelador a una temperatura inferior a 4^º C.

Mantener alejado de fuentes de calor y de luz directa del sol, en lugar seguro y seco y en su envase original completamente cerrado.

Almacenar a temperatura ambiente durante un periodo máximo de 6 meses a partir de la fecha de fabricación.

ELIMINACIÓN

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

NO REUTILICE EL EMBALAJE PARA NINGÚN OTRO FIN.

INSTRUCCIONES DE USO

Importante: esta información está aprobada como parte de la etiqueta del producto. Todas las instrucciones dentro de esta sección deben leerse cuidadosamente para obtener un uso seguro y exitoso de este producto.

INFORMACIÓN GENERAL

RAK® TUTA es un producto de aplicación manual y listo para usar. **RAK® TUTA** libera la feromona de la polilla del tomate, interrumpiendo el apareamiento de los adultos y reduciendo así las poblaciones de la plaga. La duración máxima de protección del producto es de 188 días. El producto debe incluirse en el programa de protección junto con otros insecticidas como producto fitosanitario de apoyo. Comprobar las capturas de adultos mediante trampas de monitoreo.

Dosis: 250-300 difusores/ha por aplicación. Hasta 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Contra	Número de las aplicaciones	Dosis	Momento de las aplicaciones y método de aplicación
Tomate Berenjena (uso menor por jerarquía de cultivos)	Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>) en invernadero	1 aplicación por cultivo. Se puede realizar una segunda aplicación, 180 – 200 días tras la primera aplicación	250-300 difusores/ha por aplicación	Colocar los difusores en la siembra, algunos días antes del trasplante o al mismo tiempo del trasplante y siempre antes del primer vuelo de adultos, a una altura de 1,5 – 2,5 m sobre estructuras/soportes del cultivo. Aplicar los difusores manualmente y distribuirlos de manera uniforme en todo el cultivo. Se recomienda aplicar difusores adicionales en los bordes de la parcela.

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Use guantes protectores para evitar contaminar los dispensadores.

No manipule productos que contengan otras feromonas mientras aplica **RAK® TUTA**.

Use trampas de monitoreo y realice evaluaciones de daños u otros métodos apropiados para continuar monitoreando la plaga después de la aplicación de **RAK® TUTA**. Aplique un insecticida autorizado si las poblaciones de la plaga aumentan por encima de los niveles de umbral.

COMPATIBILIDAD/MEZCLAS

No procede.

PLAZO DE SEGURIDAD O RE-ENTRADA

No procede.

ADVERTENCIA

Bedoukian Research, Inc. garantiza que este producto cumple con la descripción química de esta etiqueta. Bedoukian Research, Inc. no otorga, ni autoriza a ningún agente, distribuidor, vendedor o representante a otorgar, ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de idoneidad para un propósito particular o de comerciabilidad, ni cualquier garantía o representación, expresa o implícita, con respecto al uso, manejo y/o almacenamiento de este producto más allá de lo que se indica en la etiqueta. El usuario asume todos los riesgos de pérdida, daño o lesión incurridos como resultado de cualquier uso, manejo y/o almacenamiento de este producto que no cumpla estrictamente con las instrucciones de uso previsto, manejo seguro y almacenamiento de esta etiqueta. En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, la responsabilidad máxima de Bedoukian Research, Inc. por el incumplimiento de esta garantía no excederá el precio de compra de este producto.

Rak[®] Tuta

El producto RAK TUTA cumple con el artículo 47 del Reglamento (CE) n^o 1107/2009 y está autorizado como un producto fitosanitario de bajo riesgo, al menos desde el punto de la salud humana.

Difusor de vapor para el control de la polilla del tomate (*Tuta absoluta*) mediante confusión sexual en cultivos de tomate y berenjena cultivados en invernadero.

Composición:

Mezcla de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate (0,208 g/difusor, p/p) VP

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-01976

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Titular:

Bedoukian Research, Inc.
6 Commerce Drive,
Danbury,
Connecticut 06810
USA

Distribuidor:

BASF Española S.L.
c/Can Ràbia, 3-5
08017 – Barcelona

Contenido neto:

102 PC

Rak® Tuta

UFI: R02T-E0UG-V00T-9RWJ

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Atención



RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Información sobre primeros auxilios

Medidas básicas de actuación

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Gestión de envases:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada SIGFITO.



® = Marca registrada de BASF

81 189382 ES 2036

