

# Century® LX

**Fungicida sistémico para el control de mildiu en viña.**

**Composición:**

**Fosfonato potásico 50,4% (exp. como ácido fosforoso) p/v (755 g/l)**

**Concentrado soluble (SL)**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º 25.498 por LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) LTD – C/O Nandia Savvides Zannetou, 3, Demetriou Vikella Street – 1061 Nicosia – Chipre.

GRUPO

P 07 (33)

FUNGICIDA

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**


**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

**Distribuido por:**

BASF Española S.L.  
Sociedad Unipersonal  
Can Rabia 3-5  
08017 BARCELONA  
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto:  
**5 L**



### Mitigación de riesgos en la manipulación:

#### Seguridad del aplicador:

En los cultivos autorizados (vid cultivo alto y bajo), tanto en pulverización manual o normal con tractor, durante la mezcla/ carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo, y durante la aplicación se deberá utilizar ropa de trabajo para todos los métodos de aplicación, en pulverización manual se deberá emplear además guantes de protección química.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, excepto de la ropa de trabajo, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

#### Seguridad del trabajador:

Se deberá emplear ropa de trabajo y, para todas las tareas excepto las de inspección y riego, será necesario un período de reentrada de 27 días.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

### Mitigación de riesgos medioambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

**CENTURY® LX** es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva (a largo plazo) en el control del mildiu en viña.

Su formulación líquida (concentrado soluble) permite una dosificación y manejo sencillos, así como una preparación homogénea de la dilución que se mantiene en perfecta suspensión.

#### Modo de acción:

El Fosfonato potásico tiene una acción directa sobre el control de la enfermedad, así como un efecto indirecto potenciando el sistema de defensa natural de la planta, de forma que el riesgo de desarrollo de resistencias es prácticamente inexistente.

Además, el Fosfonato potásico presenta una actividad sistémica, distribuyéndose por toda la planta una vez es absorbido a través de las hojas. Por tanto, protege también los órganos vegetativos en crecimiento.

### USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Uso	Agente	Dosis %	Vol. Caldo (l/ha)	Condic. Específico
Vid	Mildiu	0,4 – 2	200 – 1000	Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña desde BBCH 16 (6ª hoja) hasta BBCH 79 (todas las bayas de un racimo se tocan). Dosis por aplicación: 4 l/ha

**CENTURY® LX** está autorizado en el control de mildiu en viña, a una dosis de 0,4 – 2%. Dosis por aplicación: 4 l/ha. Emplear un volumen de caldo de 200 a 1000 L/ ha.

### MODO DE EMPLEO

**CENTURY® LX** debe aplicarse mediante pulverización con tractor o manual (en vid de cultivo alto) y mediante pulverizador con tractor en vid de cultivo bajo con un máximo de 1 aplicación por campaña durante el periodo comprendido entre la aparición de la 6ª hoja hasta el cerrado del racimo.

Evitar el punto de goteo ajustando la presión y la velocidad de avance de la maquinaria de manera que se cubra la vegetación de forma suficiente.

Se recomienda tratar ambas caras de las líneas.

En el marco de las buenas prácticas agrícolas (manejo de posibles resistencias) se recomienda utilizar **CENTURY® LX** en combinación con productos de contacto para el control de mildiu antes que aparezca la enfermedad.

Para un buen control del mildiu, el tratamiento con **CENTURY® LX** debe ser preventivo, es decir, el producto debe aplicarse antes de la aparición de la enfermedad.

Si llueve en las 2 horas siguientes a la aplicación se recomienda repetir el tratamiento.

No aplicar con temperaturas muy elevadas ni antes de la poda.

No mezclar con fertilizantes que contengan nitrógeno.

Evitar las mezclas en tanque con productos alcalinos, fertilizantes nitrogenados (nitrato o amoniacal) y con formulaciones oleosas.

#### Preparación de la mezcla

Llenar el tanque hasta la mitad, añadir **CENTURY® LX** y completar con agua manteniendo la disolución en agitación.

Utilizar la mezcla en el mismo día de su preparación.

### **PLAZOS DE SEGURIDAD**

Entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero deberán transcurrir 14 días.

### **ADVERTENCIA**

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

**Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**

# Century® LX

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

## RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

### Medidas básicas de actuación

- En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

### NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

### Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

### SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

### Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar energícamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o

residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) SIGFITO.

