

Century[®] SL

Fungicida sistémico para el control de *Venturia* en frutales de pepita y de otras enfermedades en frutales de cáscara, granado y caqui.

Composición:

FOSFONATO POTASICO 50,4 % (exp. como ácido fosforoso) P/V

Concentrado soluble (SL)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00553

Modo de acción según FRAC

GRUPO	P 07	FUNGICIDA
-------	------	-----------

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto:
5 L



MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: Guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 + calzado de protección a productos químicos.

Durante la aplicación utilizará: Guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + Calzado de protección frente a productos químicos.

Seguridad del trabajador

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

Normativa aplicable

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE-EN13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo

Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Será necesario que el trabajador utilice adicionalmente guantes de protección química durante la reentrada a los cultivos de nogal, avellano, castaño, almendra y pistachero tratados para tareas de más de 2 horas, al menos durante 13 días tras la 5ª y 6ª aplicación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CENTURY® SL es un fungicida sistémico. Su ingrediente activo, el ácido fosfónico, se caracteriza por una alta movilidad por los tejidos de la planta y su sistemicidad es tanto acrópeta como basípeta. La actividad de **CENTURY® SL** es más evidente en vegetación joven y durante periodos de crecimiento rápido, permitiendo, gracias a su alta movilidad, proteger vegetación desarrollada después del tratamiento.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

USO	AGENTE	Dosis (L/Ha)	N.º Aplic. (Intervalo entre aplicaciones)	Vol. Caldo (L/ha)	P.S. (*)	Forma y época de aplicación
Frutales de pepita	Moteado/Sarna (<i>Venturia inaequalis</i>)	2	6 (5)	200 – 1500	35	Aplicar durante el BBCH 53-81
USOS MENORES AUTORIZADOS BAJO ARTICULO 51 (**)						
Almendra y pistachero	Botritis Alternaria <i>Phytophthora spp.</i>	4	6 (5)	200 – 2000	21	Aplicar durante BBCH 09-85
Nogal Avellano Castaño	<i>Phytophthora spp.</i>	4	4 (5)	200 – 2000	21	Realizar un máx. de 4 aplicaciones en total: 2 en BBCH 68-71 2 en BBCH 83-85
	Xanthomonas Antracnosis		4 (5)			Aplicar durante BBCH 09-69
	Colletotrichum Alternaria		6 (5)			Aplicar durante BBCH 09-85
Caqui	Alternaria	4	4 (5)	200 – 1500	7	Aplicar durante BBCH 53-87
Granado	Botritis Alternaria <i>Phytophthora spp.</i>	2,4	3 (14)	700 – 2000	70	Aplicar principalmente durante la floración, se podrá realizar una aplicación durante el crecimiento de la fruta BBCH 61-75

(*) P.S.: Plazo de Seguridad. Recuerde que el plazo de seguridad no reemplaza el momento de aplicación indicado. Ambos son de obligado cumplimiento. El plazo de seguridad garantiza el cumplimiento con el límite máximo de residuos, mientras que el momento de aplicación está relacionado con la eficacia del producto.

(**) El uso en cultivos menores han sido autorizados siguiendo el procedimiento correspondiente (art. 51 Reglamento (CE) 1107/2009). La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.

Aplicar en pulverización foliar mecánica y manual. Aplicar **CENTURY® SL** preventivamente. Es necesaria agitación continua en el tanque de mezcla.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

No se ha observado fitotoxicidad utilizando el producto de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

Evitar la aplicación en plantas que hayan sido tratadas previamente con productos oleosos, ya que pueden interferir con la penetración del producto en la planta. Además, no utilizar con productos alcalinos, fertilizantes nitrogenados (nitríco o amoniacal) y con formulaciones oleosas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS CULTIVOS SIGUIENTES Y ADYACENTES:

No hay necesidad de restringir el rango de especies de cultivos siguientes ni adyacentes si el producto se aplica de acuerdo con la buena práctica agrícola indicada.

MANEJO DE RESISTENCIAS

Aplicar de manera preventiva y/o en combinación con un fungicida. Respetar el máximo número de aplicaciones indicadas.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.

Century[®]_{SL}

UFI: R776-Q4WJ-700K-NTGS

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de Ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) SIGFITO.



Century[®] SL

Fungicida sistémico para el control de *Venturia* en frutales de pepita y de otras enfermedades en frutales de cáscara, granado y caqui.

Composición:

FOSFONATO POTÁSICO 50,4 % (exp. como ácido fosforoso) P/V

Concentrado soluble (SL)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00553

Modo de acción según FRAC

GRUPO	P 07	FUNGICIDA
-------	------	-----------

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto:
5 L