

Flexity®

Fungicida para el control de oidio en trigo, cebada, avena y triticale.

Composición:

Metrafenona 30% p/v (300 g/l)

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-35-5) con hidróxido sódico (CAS 1310-73-2)

Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º 25.953

Modo de acción según FRAC

GRUPO	50	FUNGICIDA
-------	----	-----------

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Distribuido por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto: **4x5 L**

Flexity®

Fungicida para el control de oidio en trigo, cebada, avena y triticale.

Composición:

Metrafenona 30% p/v (300 g/l)

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-35-5) con hidróxido sódico (CAS 1310-73-2)

Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º 25.953

Modo de acción según FRAC

GRUPO	50	FUNGICIDA
-------	----	-----------

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Distribuido por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto: **4x5 L**

UFI: UU22-90VT-N00U-8KAP

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 Recoger el vertido.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.

• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos.

No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito

y no administrar nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al intoxicado

a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. • Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL

MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL

DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

© = Marca registrada de BASF



(01)04041885077639

Atención



81 171217 ES 2093



Flexity®

UFI: UU22-90VT-N00U-8KAP

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 Recoger el vertido.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. • Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



Atención



Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

Sp1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON ESTE PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Mitigación de riesgos en la manipulación:

APLICADOR para todas las tareas (mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo):

- Ropa de protección química tipo 6 (según norma UNE-EN 13034:2005 + A1:2009)
- Guantes de protección química

El TRABAJADOR deberá llevar ropa de trabajo. Se entiende por ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Plazo de reentrada: 48 horas. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

CARACTERÍSTICAS:

FLEXITY® es un producto fungicida compuesto por la sustancia activa Metrafenona que muestra actividad preventiva, curativa y antisporulante. Metrafenona pertenece al grupo 50 (B6) de la clasificación FRAC y a la familia química de las benzofenonas. La materia activa Metrafenona inhibe el crecimiento del micelio del hongo en la superficie foliar, así como su penetración en la hoja, la formación de haustorios y la esporulación.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Cultivo	Agente	Dosis (L/Ha)	Nº Aplicaciones	Volumen de Caldo	Forma y época de aplicación
Avena	Oidio	0,5	1	100-400 L/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a partir del 50% de las plantas afectadas
Cebada	Oidio	0,5	1	100-400 L/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a partir del 50% de las plantas afectadas
	Mal de pie				Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 32 (2º nudo perceptible, a 2cm del primer nudo)
Trigo	Oidio	0,5	1	100-400 L/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a partir del 50% de las plantas afectadas
	Mal de pie				Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 32 (2º nudo perceptible, a 2cm del primer nudo)
Triticale	Oidio	0,5	1	100-400 L/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a partir del 50% de las plantas afectadas

PLAZO DE SEGURIDAD:

Respetar un plazo de seguridad entre la aplicación y la recolección de 35 días para todos los cultivos autorizados.

PRECAUCIONES:

• Para evitar la aparición de resistencias, es necesario respetar las instrucciones de uso en alternancia con productos con modos de acción diferente. • Realizar el tratamiento siguiendo las recomendaciones de técnicos y de los servicios de sanidad vegetal.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. **Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**



4 04 1885 077608