

**H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.**  
**H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.**  
**H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.**

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P260 No respirar el polvo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón.

P391 Recoger el vertido.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

**Medidas básicas de actuación:**

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**

**Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:**

- Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:**

- Tratamiento sintomático

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

**SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE**

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Es obligatorio enjuagar energícamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) SIGFITO.



# Sercadis®

**Fungicida para el control de oídio en vid, frutales de hueso, de pepita y mango, y para moteado y estemfiliosis en frutales de pepita.**

**Composición:**

Fluxapiroxad (Xemium®) 30% p/v (300 g/L)

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 2682-20-4).

Puede provocar una reacción alérgica.

**Suspensión concentrada (SC)**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00381

**Modo de acción según FRAC**

GRUPO	7	FUNGICIDA
-------	---	-----------

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

**Registrado por:**

BASF Española S.L.  
Sociedad Unipersonal  
Can Rabia 3-5  
08017 BARCELONA  
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto: **1 L**



## Mitigación de riesgos medioambientales

**SPe3:** Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

### SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos + ropa de protección parcial de nivel C3 o tipo delantal tipo PB 3 o PB 4 + pantalla facial; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos.

### SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo tratado: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado, además de guantes de protección química en la reentrada a los cultivos de vid y frutales de pepita.

### NORMATIVA:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034:2005 + A1:2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m<sup>2</sup>) o de algodón y poliéster (> 200 g/m<sup>2</sup>).
- Pantalla facial según norma UNE EN 166:2002.

### Medidas adicionales de mitigación para el trabajador:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- En aplicaciones manuales, evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Para frutales de pepita (0,3 L fp/ha), los trabajadores usarán guantes de protección química después de la segunda aplicación durante los 3 primeros días después del tratamiento.
- Para vid, los trabajadores usarán guantes de protección química después de la segunda aplicación durante al menos 20 días después del tratamiento.

**Sp02:** Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**SERCADIS®** es un nuevo fungicida, formulado en base a la nueva sustancia activa Fluxapiraxad (Xemium®), con un amplio espectro de actividad sobre patógenos de diversos cultivos. **SERCADIS®** es eficaz en el control de un amplio rango de enfermedades, actuando sobre diversas fases de su estado de desarrollo.

Sus características de solubilidad en agua permiten, a Fluxapiraxad (Xemium®), una excepcional movilidad en el interior de la planta proporcionando una óptima distribución sistémica en el cultivo. Esta amplia distribución de la sustancia activa en la planta, así como su alto nivel de actividad sobre los hongos patógenos, aseguran la protección del cultivo desde las primeras fases de desarrollo de la enfermedad.

## USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Patógeno	Dosis l/ha	N.º máx. Aplic.	Intervalo mínimo (días)	Vol. Caldo l/ha
<b>Pulverización foliar mecánica</b>					
Frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero, nectarino)	Oídio	0,15	2	10	500 – 800
Vid	Oídio	0,15	2	10	200 – 600
Frutales de pepita (manzano y peral)	Moteado	0,25 – 0,30	2	7	200 – 800
Frutales de pepita (manzano y peral)	Oídio	0,15	2	10	200 – 800
Peral	Estenfiliosis	0,25 – 0,30	2	7	200 – 800
<b>Pulverización foliar</b>					
Frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero, nectarino)	Oídio	0,15	1	-	500 – 1500
Frutales de pepita (manzano y peral)	Moteado	0,25 – 0,30	1	-	200 – 1200
Frutales de pepita (manzano y peral)	Oídio	0,15	2	10	200 – 1200
Peral	Estenfiliosis	0,25 – 0,30	1	-	200 – 1200
<b>Uso menor</b>					
Mango	Oídio	0,15	1	-	500 – 1500

Aplicar **SERCADIS®** de forma preventiva según el momento de desarrollo del cultivo que se indica a continuación:

- Para frutales de hueso: aplicar desde las yemas de la inflorescencia hinchadas hasta el aumento de la coloración del fruto (BBCH 51-85).
- Para vid: Aplicar desde primera hoja desplegada y fuera del brote hasta que las bayas estén totalmente brillantes (BBCH 11-83).
- Para frutales de pepita: aplicar desde la apertura de las yemas hasta el comienzo de la maduración del fruto (BBCH 53-81).
- Mango: aplicar desde las yemas de la inflorescencia hinchadas hasta el aumento de la coloración del fruto (BBCH 51-85). Uso menor autorizado por procedimiento nacional. El registro para el uso en mango ha sido concedido en el marco del artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009 (Ampliación de las autorizaciones para usos menores). El usuario será el único responsable de los posibles riesgos como daños al cultivo (fitotoxicidad), falta de eficacia, etc. que puedan producirse como consecuencia del uso del producto. A la luz de los datos disponibles, BASF Española, S.L.U. no asume responsabilidad alguna sobre los posibles riesgos antes mencionados (fitotoxicidad, falta de eficacia, etc.). Antes del empleo del producto, se recomienda al usuario que compruebe la eficacia del mismo, así como la ausencia de posibles efectos adversos (fitotoxicidad) sobre los cultivos.

El volumen de caldo a utilizar debe ser el adecuado para una buena cobertura del cultivo.

#### **PLAZO DE SEGURIDAD**

Respetar un plazo de seguridad entre la aplicación y la recolección de:

- 35 días en frutales de pepita y vid.
- 21 días en frutales de hueso y mango.

El plazo de seguridad no reemplaza el momento de aplicación indicado. Ambos son de obligado cumplimiento. El plazo de seguridad garantiza el cumplimiento con el límite máximo de residuos, mientras que el momento de aplicación está relacionado con la eficacia del producto.

#### **ADVERTENCIA**

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

**Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**

**H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.**  
**H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.**  
**H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.**

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.  
P260 No respirar el polvo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.  
P391 Recoger el vertido.  
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

**Medidas básicas de actuación:**

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**

**Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:**

- Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:**

- Tratamiento sintomático

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

**SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE**

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Es obligatorio enjuagar energícamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) SIGFITO.



# Sercadis®

**Fungicida para el control de oídio en vid, frutales de hueso, de pepita y mango, y para moteado y estemfiliosis en frutales de pepita.**

**Composición:**

**Fluxapiroxad (Xemium®) 30% p/v (300 g/L)**

**Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 2682-20-4).**

**Puede provocar una reacción alérgica.**

**Suspensión concentrada (SC)**

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00381

**Modo de acción según FRAC**

GRUPO	7	FUNGICIDA
-------	---	-----------

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**

**ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

**Registrado por:**

BASF Española S.L.  
Sociedad Unipersonal  
Can Rabia 3-5  
08017 BARCELONA  
Tel. 93 496 40 00



Contenido neto: **1 L**

